

Sistemas Punto de Venta



www.eclinepos.com











Terminales Punto de Venta

All In One Touch screen



Familia: EC-FS-1538



Versiones

con diferentes anacidades de disco duro

EC-FS-1538-128 / EC-FS-1538-128-WIN Intel J4125 Quad Core CPU RAM 8 GB

EC-FS-1538i3-128 / EC-FS-1538i3-128-WIN SSD 128 GB Intel i3 10 Gen CPU RAM 8 GB

Sistema operati<u>vo</u>

Podemos entregarte la terminal con el sistema Windows® 10 Enterprise preinstalado.



Puedes incorporar el lector para banda magnética de tarjeta, el monitor touch y monitor dissplay secundario adicional

EC-FS-9.7INDISPLAY

EC-FS-9.7INTOUCH do monitor de 9.7 pulgadas para la serie (PDV) EC–FS Touch scree

EC-MSR-FS Magnetic Card Reader for EC-FS Series POS Terminal

EC-FS-VFD 2-Line VFD for EC-FS Series POS Terminal





Familia: EC-FS-1238



Versiones Contamos con dos versiones co

con diferentes cidades de disco duro

EC-FS-1238-128 / EC-FS-1238-128-WIN Intel J4125 Quad Core CPU RAM 8 GB

EC-FS-1238i3-128 / EC-FS-1238i3-128-WIN SSD 128 GB Intel i3 10 GEN CPU RAM 8 GB

Sistema operativo

odemos entregarte la terminal con el sistema Windows® 10 Enterprise preinstalado.



Accesorios

Puedes incorporar el lector para banda magnética de tarjeta, el monitor touch y monitor dissplay secundario adicional

EC-FS-9.7INDISPLAY

para la serie (PDV) EC-FS EC-FS-9.7INTOUCH

EC-MSR-FS
Magnetic Card Reader for EC-FS Series POS Terminal

EC-FS-VFD 2-Line VFD for EC-FS Series POS Terminal





Familia: EC-VP-1100



Versiones

con diferentes cidades de disco duro.

EC-VP-1100-256 / EC-VP-1100-256-WIN SSD 256 GB Intel J6412 Quad Core CPU RAM 8 GB

EC-VP-1100i3-256 / EC-VP-1100i3-256-WIN Intel i3 1115G4 11th Gen CPU RAM 8 GB

EC-VP-1100i5-256-WIN / EC-VP-1100i5-256-WIN SSD 256 GB Intel i5 1135G7 11th Gen CPU

Sistema operativo

Podemos entregarte la terminal con el sistema Windows® 10 Enterprise preinstalado.



EC-VP-1100A

SSD 8 GB ARM Quad-Core CORTEX A-17 up to 1.8GHz Rockchip RK 3288 RAM 8 GB

android 📥

Accesorios

Puedes incorporar el lector para banda magnética de tarjeta, el monitor touch y monitor dissplay secundario adicional

EC-VP-101INDISPLAY

EC-15IN2NDSTAND

EC-VP-VFD

EC-MSR-VP1100









Terminales Punto de Venta

All In One Touch screen



Familia: EC-VP-3100

(ECLINE MUNICIPAL SEN

Versiones Contamos con dos versiones co

Contamos con dos versiones con diferentes

EC-VP-3100-256 / EC-VP-3100-256-WIN SSD 256 GB Intel J6412 Quad Core CPU RAM 8 GB

EC-VP-3100i3-256 / EC-VP-3100i3-256-WIN SSD 256 GB Intel i3 11th Gen 11564 CPU RAM 8 GB

EC-VP-3100i5-256 / EC-VP-3100i5-256-WIN SD 256 GB Intel i5 113507 11th Gen CPU RAM 96B

Sistema operativo

Podemos entregarte la terminal con el sistema Windows® 10 Enterprise preinstalado.



Accesorios

Puedes incorporar el lector para banda magnética de tarjeta, el monitor touch y monitor dissplay secundario adicional

- EC-VP-101INDISPLAY
 Segundo monitor de 10.1 pulgadas Touch o NO Toucl
- EC-15IN2NDSTAND
 Segundo monitor de 15.1 pulgadas NO Toucl
- EC-VP-VFD
- EC-MSR-VP1100
 Lector de banda magnética







Soluciones Punto de Venta Móviles



EC-AM-102-80
Procesador: ARM Cortex-A7 Quad Core
Memoria: 16B. 46B Flash Memory
Almacenamiento: 46B incorporado
Tamaño de Pantalla: Bezel free 10.1"
Sistema Operativo: Android® 5.1

Impresora: Térmica de 80mm



EC-AM-102-58
Procesador: ARM Cortex-A7 Quad Core
Memoria: 16B. 46B Flash Memory
Almacenamiento: 46B incorporado
Tamaño de Pantalla: Beezel free 10.1"
Sistema Operativo: Android® 5.1
Impresora: Térmica de S8mm



Accesorios

EC-i6200S-CRADLE

Base para cargar la terminal handheld
Peso 120 gr
Dimensiones 127 x 124 x 82 mm

EC-i6200S

Procesador: Quad Core® 1.2 GHz Memoria: 2 GB Almacenamiento: 16 GB Tamaño de pantalla: 4" Touch capacitiva Sistema Operativo: Android 5.1 Lector: 1D escáner láser Cámara: 5 MP

Mini Printers Móviles



EC-MP-200

Tipo de impresora: Térmica de tickets y etiquetas Velocidad de impresión: 70 mm/s Max. Ancho de papel: 58 mm Interfaz: USB + Inalámbrica Cortador: Automático Compatible con : Windows/ Android / IOS / Linux Soporte de impresión de etiquetas



EC-MP-300

Tipo de impresora: Térmica de tickets y etiquetas Velocidad de impresión: 70 mm/s Max. Ancho de papel: 80 mm Interfaz: USB+ Inalambrica Cortador: Automático Compatible con : Windows/ Android / IOS / Linux Soporte de impresión de etiquetas



Memoria: 4 GB Almacenamiento: 64 GB Tamaño de pantalla: 10.1" Touch capacitiva Sistema Operativo: Windows 10 Enterprise LTSC a 64 bits Aplicación de cámara ya incluida.











Autoservicio •



EC-KIOSK-21

Sistema Operativo: Android® 7.1 Tamaño de pantalla: 21.5 Pulgadas Area de pantalla: 475H x 267.78V mm Resolución: 1920 x 1080 Full HD Brillo: 500cd/m² Tiempo de Respuesta: 14 ms Formato de video: PAL / NTSC / Auto Frecuencia: 60 Hz Contraste: 1000:1 Ángulo de visión: (Arriba/Abajo/Izq/Der) 89°/ 89°/ 89°/ 89° Color: Negro



Lectores de ____ **Codigos de Barras**



EC-CD-8100

Escáner de mano tipo rastrillo Peso ligero para fatiga mínima Distancia de lectura: Sobre código de barras Velocidad:100 escaneos/seg Ancho de escaneo: 80 mm Interfaz: PS2/USB Bajo consumo de energía



EC-2D-8380B

Lector de códigos de barra Inalámbrico Diseño ergonómico Distancia del lectura: 100 mm Velocidad: 200 escaneos/seg Ancho de escaneo: 80 mm



EC-LS-9620

Lector de códigos de barras láser con base y escaneo automático Velocidad: 200 escaneos/seg Inerfaz: USB Bajo consumo de energía Configuración personalizada flexible Peso ligero para fatiga mínima



EC-2D-2600

Lector de códigos de barra 1D /2D



EC-2D-8380-STAND

Lector de códigos de barra Soporta códigos 10 y 20 Distancia de lectura. 5 ~ 600 mm Velocidad: 270 escaneos/seg en modo 10. 40 escaneos/seg en modo 20 Ancho de escaneo: 120 mm Interfaz: USB Lentes dobles de corta y larga distancia Incluve hase de mesa



EC-CD-8380-STAND

Lector de códigos de barra Soporta código 1D Distancia de lectura: 5 ~ 200 mm Velocidad: 200 escaneos/seg ± 10% Ancho de escaneo: 120 mm Lentes dobles de corta y larga distancia Incluye base de mesa



EC-PC-801A

Procesador: RK3288, Quad-Core 1.8 GHz Processor: RN3206, Qual-Cure 1,0 GHZ Sistema Operativo. Android® 9 Memoria RAM: 2GB +16GB Visualización: En todas direcciones Resolución: 800 V3 RGB X 1280 Materiales: Cubierta trasera y marco de metal Color:Blanco brillante

Mini Printers Térmicas de Tickets



EC-PM-58110

Tipo de impresora: Térmica de tickets Velocidad de impresión: 110 mm/s Ancho de papel: 58 mm Interfaz: USB Cortador: Manual Emulación: Epson ESC/POS



EC-PM-80250

Impresora Térmica de Tickets Velocidad de Impresión: 250mm/s Ancho de Papel: 80mm Cortador de Papel: 40mm Interfaces Disponibles: USB+SERIAL+ETHERNET Emulación: Epon ESC/POS Sistemas Operativos: Windows y Linux



EC-PM-80330

Tipo de impresora: Térmica de tickets Velocidad de impresión: 300 mm/s Ancho de papel: 80 mm/s Interfaz: USE+Serial+Ethernet Cortador: Automática 2 000 000 de cortes Emulación: Espon ESC/POS Soporte de impresión de códigos de barras 20



EC-PM-X30

Impresora Térmica de Tickets Velocidad de Impresión: 300mm/s Ancho de Papel: 79.530 mm Interfaces Disponibles: USB+ETHERNET Emulación: Epson ESC/POS Sistemas Operativos: iOS / Android / Windows



EC-PM-80340

Tipo de impresora: Térmica de tickets Velocidad de impresión: 300 mm/s Ancho de papel: 80 mm Interfaz: USB+Serial+Ethernet / USB+BT / USB+WIRELESS Cortador: Automático 1 500 000 de cortes Emulación: Epson ESC/POS Cuenta con alerta de luz y sonido, ideal para cocinas y comandas







Monitores para Punto de Venta

Touch screen









EC-TS-1538

Pantalla Touch P-CAP
Tamaño de pantalla: 15" WLED
Resolución: (1024 x 768)
Interfaz: 1-x64 / 1 × USB B type
Compatible con Soporte VESA
Orificios de montaje VESA en la parte posterior
Video: Soporta entrada de video VGA
Soporte plegable con múltiples ángulos de inclinación

EC-TS-1238

Pantalla Touch P-CAP
Tamaño de pantalla: 12" WLED
Resolución: (1024 × 768)
Interfaz: 1-x VGA / 1 × USB B type
Compatible con Soporte YESA
Orificios de montaje VESA en la parte posterior
Video: Soporta entrada de video VGA
Soporte plegable con múltiples ángulos de inclinación

EC-VP-3100-TS

Pantalla Touch P-CAP
Tamaño de pantalla: TFT 15.6" – LED
Resolución: 1366 x 768 J 1920 x 1080
Interfaz: 2*128 J*196A 1*700CH 1*12V DC Input 1*HDMI (Optional)
Compatible con Soporte VESA
Orificios de montaje VESA en la parte posterior
Video: Soporta entrada de video VGA
Estructura de aluminio y peso ligero

EC-VP-1100-TS

Pantalla Touch P-CAP
Tamaño de pantalla: 15" LED
Resolución: 1024 × 768
Interfaz: 1"VGA 1"Touch USB 1"HDMI
Compatible con Soporte VESA
Orificios de montaje VESA en la parte posterior
Video: Soporta entrada de video VGA
Es

Cajones Para Dinero







EC-CD-50M

Capacidad: 4 billetes y 8 monedas Medidas: 350 mm (A) x 390 mm (L) x 85 mm (A) Cerradura: Tres posiciones de seguridad con llave Interface: RJ11 Durabilidad: 1 000 000 de operaciones

EC-G5100-II-BLACK

Capacidad: 4 billetes y 8 monedas Medidas: 350 mm (A) x 405 mm (L) x 90 mm (A) Cerradura: Tres posiciones de seguridad con llave Interface: RJ11 Durabilidad: 1 000 000 de operaciones

EC-CD-100M-II

Capacidad 5 billetes y 7 monedas Medidas: 400 mm (A) \times 405 mm (L) \times 85 mm (A) Cerradura-Tres posiciones de seguridad con llave Interface: RJ11 / BT (opcional) Durabilidad: 1 000 000 de operaciones



EC-CD-100P

Capacidad: 5 billetes y 7 – 8 monedas Medidas: 400 mm (A) x 405 mm (L) x 85 mm (A) Cerradura: Tres posiciones de seguridad con llave Interface: BJ11 Durabilidad: 1 000 000 de operaciones



EC-CD-200M

Capacidad: 5 billetes y 8 monedas Medidas: 424 mm (A) x 439 mm (L) x 99 mm (A) Cerradura:Tres posiciones de seguridad con llave Interface: RJ11 / BT (opcional) Durabilidad: 2 000 000 de operaciones











Para todo tipo de negocios

Ventajas



- Acelera y organiza tus ventas.
- Garantía en todas las soluciones.
- Ahorra espacio en tu negocio.
- Ahorra energía.
- Soluciones accesibles y poderosas.
- Soporte técnico.
- Control de inventarios, ventas y compras.
- Efectividad de costos.

www.eclinepos.com











